

CAFM-Systeme entscheiden oft über Effizienz, Kosten und Compliance in Ihrer Facility-Organisation. Dieser Praxis-Leitfaden zeigt, wie Sie Anforderungen präzisieren, Anbieter vergleichen, SAP, BIM und IoT technisch integrieren und die Implementierung mit Checklisten, Pilotplan und klaren Erfolgsmetriken steuern können. Keine Marketingfloskeln, sondern umsetzbare Schritte zur Datenmigration, Nutzerakzeptanz und nachhaltigen Betriebsführung.

# 1. Wann lohnt sich ein CAFM System? Strategische Ziele und Business Cases

Kernaussage: Ein CAFM System lohnt sich, wenn bestehende Abläufe spürbar an Transparenz, Reaktionsgeschwindigkeit oder Kosten leiden und diese Defizite messbar verbessert werden können. *Nicht* jeder Betrieb braucht sofort eine Vollversion mit allen Modulen – oft reicht ein enger Fokus auf Instandhaltungsmanagement oder Flächenverwaltung, um schnellen Nutzen zu erzielen.

## Kernbedingungen, die ein CAFM rechtfertigen

Typische Auslöser: Hohe Wartungskosten, schlechte Flächenauslastung, mangelnde Compliance-Dokumentation oder ein heterogener Systembestand (z. B. SAP plus Excel-Listen plus BIM-Modelle) sind verlässliche Indikatoren, dass ein CAFM System echten Mehrwert bringt.

- 6-Punkte Checkliste mit KPIs und Schwellenwerten: Anzahl betreuter Objekte > 50 oder Flächenportfolio > 10.000 m<sup>2</sup>; Wartungskosten pro Jahr > 250.000 EUR; durchschnittliche Reaktionszeit auf Störmeldungen > 48 Stunden; Raumbellegungsrate < 65% oder > 90% (bei Desk-Sharing must-have); Anzahl manueller Schnittstellen zu ERP/BIM > 3; Compliance-reports manuell erstellt > 5 Stunden/Monat.
- Integrationsbedarf: Wenn Sie SAP EAM, BIM-Modelle (z. B. IFC) oder IoT-Daten an zentraler Stelle synchronisieren müssen, ist ein CAFM mit stabilen APIs fast unverzichtbar.
- Datenlage: Mindestens 70% der Assets müssen identifizierbar und beschreibbar sein,

sonst wird der Implementierungsaufwand unverhältnismäßig.

- Budgethorizont: Rechnen Sie mit 18–36 Monaten bis zur amortisierten Lösung für größere Implementierungen; kleinere, modulare PoCs können Break-even in 9–12 Monaten erreichen.
- Organisatorische Bereitschaft: Existiert ein Data Owner und Key-User-Team? Ohne verantwortliche Rollen scheitern selbst technisch perfekte Lösungen.
- Skalierungsbedarf: Planen Sie für 3 Jahre Wachstum; wenn die Anzahl Standorte kurzfristig stark schwankt, bevorzugen Sie SaaS-Modelle.

Trade-off: Eine schlanke Cloud-CAFM liefert schnell Transparenz und geringere Startkosten; tiefe Integrationen zu proprietären ERP-/BMS-Systemen oder anspruchsvolle Anpassungen sprechen aber häufig für On-Premises oder hybride Architekturen. Entscheiden Sie nach Integrationsaufwand, nicht nach Präferenz für Cloud.

Praxisbeispiel: Ein mittleres Hochschulwesen mit 12 Gebäuden und zahlreichen Semesterwechseln setzte ein CAFM mit Fokus auf Raumbelagung und Reinigungsmanagement ein. Innerhalb eines Semesters sank der Overhead für Raumzuweisungen um geschätzte 30% und die Reinigungspläne konnten nach tatsächlicher Nutzung statt nach starren Stunden erstellt werden, was personelle Kosten reduzierte. Das System wurde über IFC-Exporte aus dem CAF-BIM mit Raumdaten versorgt.

Wichtig: Wenn Ihre Stammdaten hauptsächlich in Einzel-Excel-Dateien leben, investieren Sie zuerst in Data Cleansing und einen Data Owner. Ohne saubere Stammdaten ist selbst das beste CAFM nur ein weiterer Hersteller von schlechten Reports.

Missverständnis: Viele Entscheider erwarten, dass ein CAFM “nur” Betriebskosten senkt. In der Praxis erzielt CAFM die größten Effekte dort, wo Prozesse zuvor fragmentiert waren und Verantwortlichkeiten klar zugewiesen werden. Die Technik ist Hebel, nicht Ersatz für Prozessarbeit. Oder alternativ: *Wo Prozesse vorher Mist waren, sind sie es mit CAFM auch ;-)*

Nächster Schritt: Messen Sie drei KPIs (Wartungskosten, Reaktionszeit, Flächenauslastung) für sechs Monate vor einer Ausschreibung und nutzen Sie diese Werte als Baseline für die Business Case-Rechnung. Prüfen Sie Standards wie ISO 41001 für Governance-Anforderungen.

Takeaway: Entscheiden Sie anhand konkreter KPIs und Datenreife, nicht anhand von Feature-

Listen; investieren Sie zuerst in Data Ownership und Integrationsplanung.

## 2. Kernfunktionen eines CAFM Systems und Modul-Mapping

Kernaussage: Ein CAFM liefert keinen generellen Effizienzsprung automatisch – die Wirksamkeit hängt davon ab, welche Module Sie wirklich brauchen und wie diese technisch gekoppelt sind. Entscheiden Sie Modulumfang nach Prozessimpact, nicht nach Feature-Listen.

### Modul-Übersicht und praktische Funktionalität

Modul	Kernfunktion	Benötigte Eingangsdaten	Typische Integrationen
Anlagen- und Inventarverwaltung	Zentrale Asset-Stammdaten, Lebenszyklusmanagement von Anlagen	Asset-ID, Standort, Technische Parameter, Wartungshistorie	SAP EAM, IBM Maximo, IoT-Plattformen
Instandhaltungsmanagement	Wartungsplanung, Workorders, Ersatzteilmanagement	Wartungsintervalle, SLAs, Teile-Artikelstamm	CMMS, Wartungssoftware, ERP
Flächen- und Raumverwaltung	Flächenbilanz, Belegungsplanung, Desk-Booking	Grundriss, Raumkapazität, Belegungsregeln	BIM/IFC, Raumbelagungssoftware, HR-Systeme
Helpdesk / Servicemanagement	Ticketing, Priorisierung, SLA-Überwachung	Meldungsquelle, Priorität, zugeordnete Techniker	Mobile Apps, Lieferantenportale, SLA-Dashboards
Energie- und Nachhaltigkeitsreporting	Verbrauchsdatenerfassung, KPIs, CO2-Reporting	Zählerstammdaten, Verbrauchszeitreihen	Gebäudeautomationssysteme, Energie-Management-Tools
Kontrakt- und Lease-Management	Vertragsfristen, Kostenverteilung, Compliance	Verträge, Laufzeiten, Kostenstellen	ERP, Immobilienmanagement-Tools

Trade-off: Standardmodule sparen Implementierungszeit, bringen aber oft Zusatzkonfiguration für spezielle Prozesse. Wenn Ihre Prozesse stark abweichen, werden maßgeschneiderte Anpassungen schnell teuer und erschweren spätere Updates.

- Praktischer Hinweis: Priorisieren Sie Module nach dem erwarteten Hebel (z. B. Instandhaltung reduziert Ausfallkosten, Flächenmanagement reduziert Mietkosten).
- Grenze: Verwechseln Sie Helpdesk nicht mit Instandhaltung; Helpdesk organisiert Meldungen, Instandhaltung steuert technische Abläufe und Materialwirtschaft.
- Integrationsbewertung: Prüfen Sie Schnittstellenzuverlässigkeit vor Kauf; eine fehlerhafte SAP-Synchronisation ist teurer als ein zusätzliches Modul.

Konkretes Beispiel: Ein großes Logistikzentrum integrierte das Instandhaltungsmodul mit IoT-Vibrationssensoren an kritischen Förderbändern. Durch automatische Workorder-Auslösung und Ersatzteilverhaltung sank ungeplante Stillstandszeit merklich; die manuellen Eingriffe pro Störfall gingen auf weniger als die Hälfte zurück. Die Datenherkunft blieb allerdings anfangs lückenhaft, weil Sensor-IDs nicht konsistent mit Asset-IDs abgeglichen wurden.

Must-have-Check: Implementieren Sie zuerst Anlagenverwaltung, Instandhaltung und Helpdesk. Flächen- oder Energie-Module folgen, wenn Stammdaten und Integrationen stabil sind.

Wichtig: Viele Anbieter nennen sich CAFM, sind aber CMMS-zentriert oder primär Space-Management-Tools. Prüfen Sie die Tiefe der Funktionalität, nicht nur Modulnamen.

Nächster Schritt: Legen Sie eine Modul-Prioritätenliste fest und validieren Sie sie durch zwei Prozess-Workshops (FM-Operations, IT/ERP). Danach schreiben Sie Integrationsanforderungen in Ihr RFP und prüfen Referenzen für exakt diese Modulkombination; das verhindert späteren Funktions- und Kostenoverhead.

## 3. Auswahlprozess: Anforderungen,

# RFP, Demo und Bewertung

Kernaussage: Der Auswahlprozess entscheidet langfristig mehr über Nutzbarkeit und Betriebskosten eines CAFM als einzelne Features. Definieren Sie Anforderungen so, dass Anbieter reale Abläufe nachweisen müssen – nicht nur Feature-Listen abarbeiten.

## Anforderungsarbeit vor dem RFP

Praxisregel: Führen Sie einen kompakten Stakeholder-Workshop (Operations, IT, Einkauf, Compliance) und liefern Sie dem RFP ein kurzes Prozess-SOP-Dokument (3-6 Seiten) mit zwei priorisierten Use-Cases. Das macht die Ausschreibung verhältnismäßig und testbar.

Wichtiger Trade-off: Sehr detaillierte Soll-Spezifikationen sichern Funktionstreue, sie blockieren aber oft innovative Standardfunktionen des Anbieters. Formulieren Sie *kritische* Anforderungen verbindlich und *wünschbare* als Bewertungsfaktoren.

## Praktischer RFP- und Demo-Fahrplan

1. Schritt 1 – Must-have vs Nice-to-have: Listen Sie 6 Must-haves (z. B. Anlagenstammdaten, Offline-Mobile-Workorders, SAP-Synchronisation) und 8 Nice-to-haves. Binden Sie IFC-/BIM-Anforderungen ein, siehe BIM-Integration.
2. Schritt 2 – RFP-Struktur: Kurzprojekt, technische Schnittstellen, Datenmigration-Anforderungen, SLA-Vorgaben, Pilotumfang und Akzeptanzkriterien. Fordern Sie Referenzen mit ähnlichem Umfang und Integrationen.
3. Schritt 3 – Demo-Script: Liefern Sie jedem Anbieter dieselben 8-10 Live-Szenarien (siehe Liste weiter unten) und verlangen Sie echte Daten (kein Mock nur in Präsentationsfolie).
4. Schritt 4 – Bewertungsmatrix: Gewichten Sie Kriterien vorab (Funktionalität, Integration, Sicherheit, Kosten, Support). Bewertungsblätter sollten numerisch und rechenbar sein.
5. Schritt 5 – Pilotvertrag: Binden Sie einen verpflichtenden Pilot (6-12 Wochen) mit echten Daten, messbaren KPIs und klaren Abnahmekriterien in den Vertrag ein.
6. Schritt 6 – Referenzvalidierung: Besuchen Sie mindestens eine Referenz mit

vergleichbarer Integrationsarchitektur (z. B. SAP + IoT). Achten Sie auf Live-Betrieb, nicht nur Proof-of-Concept.

Demo-Anforderungen, die in den Ausschlag geben: Bitten Sie den Anbieter, Workorders live anzulegen, eine Offline-Mobiltransaktion zu zeigen, eine SAP-Teilebestellung auszulösen und einen IFC-Raumimport zu demonstrieren. Fehlende Offline-Funktionalität oder fehlende API-Dokumentation sind sofort Ausschlusskriterien für viele Betreiber.

- Live-Workorder von Meldung bis Abschluss inklusive Fotoanhang und Ersatzteil-Buchung
- Mobile-App: Offline-Workflow und Konfliktlösung nach Re-Sync
- Integrationstest: neuer Ersatzteilauftrag an SAP EAM oder ERP simuliert
- BIM-Test: Raum-/Asset-Import aus einer IFC-Datei mit Mapping-Ergebnis
- Sicherheitsdemo: Rollen-/Rechtevergabe und Audit-Log-Auszug
- Reporting: Ad-hoc-Report zur Flächenauslastung und Export
- IoT-Alarm: Simulierter Sensorauslöser erzeugt automatische Workorder
- Backup/Restore: Kurzdemo der Datenwiederherstellung (Snapshot)

Konkretes Beispiel: Bei einer Klinik-Auswahl führte ein Demo-Szenario zur Entscheidung: Ein Anbieter zeigte, dass seine Mobile-App auch in Kellergängen ohne Verbindung Workorders anlegt und beim Reconnect korrekt an SAP synchronisiert. Ein Konkurrent hatte offenbar nur eine Online-App - er fiel bei der Bewertung sofort zurück, obwohl seine Desktop-Funktionen gut waren.

Kriterium	Gewichtung	Planon (1-5)	ARCHIBUS (1-5)	FM:Systems (1-5)	Anmerkung
Funktionalität	30	5	4	4	Tiefe der Instandhaltungs- und Raumverwaltungsfunktionen
Integrationsfähigkeit	25	4	4	3	APIs, SAP/IFC-Anbindung, Middleware-Support
Datensicherheit & Compliance	15	4	5	4	Verschlüsselung, Rollen, Audit-Logs
Kosten (Lizenz + Implementierung)	15	3	3	5	Total Cost of Ownership-Prognose

Kriterium	Gewichtung	Planon (1-5)	ARCHIBUS (1-5)	FM:Systems (1-5)	Anmerkung
Referenzen & Support	15	4	3	3	Verfügbarkeit von Referenzprojekten mit vergleichbarem Setup
Gewichtete Punktesumme (höher = besser, Max = 500)	100	415	385	375	Berechnung: Score * Gewicht (Summen)

Wichtig: Lassen Sie Anbieter in der Demo reale Geschäftsprozesse aus Ihrem Haus abbilden und fordern Sie die API-Dokumentation vor Vertragsabschluss an. Wer dies verweigert, liefert später Integrationsaufwand zum eigenen Preis.

Einschränkung, die oft unterschätzt wird: Große Anpassungen mögen kurzfristig Prozesse abbilden, sie sind langfristig aber Update-Risiken und Kostenfalle. Verlangen Sie in Ihrem RFP eine Klassifikation: konfigurierbar vs. kundenspezifischer Code; nur für Letzteres sollten Sie Änderungs- und Update-Klauseln verhandeln.

Beurteilungstipp: Geben Sie Referenzbesuchen mindestens 60 Minuten Live-Betriebseinblick plus Q&A; Referenzgeschichten in Präsentationen sind wertlos, wenn Sie nicht sehen, wie Support und Updates wirklich funktionieren.

Takeaway: Strukturieren Sie RFP und Demo um reproduzierbare Szenarien; vertraglich verpflichtender Pilot + API-Zugriff sind oft der zuverlässigste Weg, technische Risiken vor Vertragsunterschrift zu eliminieren.

## 4. Technische Integration: SAP, BIM, CMMS, IoT und Datenstandards

Kernaussage: Technische Integration ist kein Nice-to-have, sondern der Hauptfaktor dafür, ob ein CAFM reale Prozesse digital abbildet oder ein Insel-System bleibt. Entscheidend sind saubere Schnittstellendefinitionen, eindeutige Datenverantwortung und ein pragmatisches

Mapping zwischen geometrischen BIM-Daten und operationellen CAFM-Attributen.

## Integrationsmuster und ihre Folgen

Drei Pattern lösen fast alle Integrationsfälle: 1) Direkt-API für punktuelle, low-latency-Verbindungen; 2) Middleware / iPaaS / ESB wenn mehrere Systeme (z. B. SAP EAM, CMMS, CAFM, IoT-Plattform) zusammenkommen; 3) Batch-Synchronisation für große Geometrie- oder Historienimporte. *In der Praxis ist Middleware die robusteste Wahl* – sie erlaubt Transformationen, Id-Matching und Retry-Logik ohne die Kernsysteme zu verändern.

Trade-off: Direktverbindungen sind schneller zu implementieren, aber sie verflechten Systeme und erschweren späteres Vendor-Wechseln. Middleware kostet initial mehr, reduziert aber langfristig Integrationsaufwand und Data-Mapping-Risiken.

## Datenmodell, Source-of-Truth und typische Konflikte

Bestimmen Sie früh, welches System für welches Datenfeld die Autorität hat. *Regel in vielen Projekten: IFC/BIM ist Quelle für Geometrie, Raumzuordnung und feste Asset-GUIDs; CAFM ist Quelle für Lebenszyklusdaten, Wartungspläne und SLAs; SAP liefert Finanz- und Teile-Stammdaten.* Ohne diese Rollen entstehen ständige Überschreibungen und Synchronisationsfehler.

- Kurz-Check vor Integration: Definieren Sie (a) eindeutige Identifikatoren (UUIDs), (b) ein Canonical Field-Mapping und (c) Konfliktregeln (z. B. letzter Schreibzugriff vs. System-Priorität).
- Sicherheitsaspekte: API-Keys, Zertifikate, VPN oder TLS, sowie Rollen- und Rechtemanagement müssen Teil der Schnittstellenspezifikation sein.
- Performance: Vermeiden Sie hochfrequente Voll-Syncs; delta- oder eventbasierte Synchronisation reduziert Last und Fehler.

Konkretes Integrationsbeispiel (Revit IFC → Planon CAFM): Exportieren Sie aus Revit IFC mit Element-GUIDs, Raum-ID, Flächenangabe, Nutzungstyp und Level. In der Middleware mappen

Sie IFC.GlobalId auf Asset.Tag und synchronisieren Attribute: Raumbezeichnung, Fläche (m2), Einbauort, Hersteller, Seriennummer. Synchronisationsstrategie: nächtliche Voll-Sync der Geometrie, stündliche Delta-Sync für kritische Asset-Attribute; Konflikte protokolliert und per Data Steward freigegeben.

Bei diesem Ablauf entstehen drei praktische Probleme: fehlende oder doppelte GUIDs in BIM, unterschiedliche Namenskonventionen (z. B. Room-101 vs 1.01.00) und inkompatible Datentypen. Diese lösen Sie mit Normalisierungsregeln in der Middleware und einem kleinen Matching-Algorithmus (z. B. NormalizedName + Floor) bevor Daten in Planon geschrieben werden.

Praxisbeispiel: Ein städtisches Krankenhaus koppelte HVAC-Alarme über einen MQTT-Gateway an eine IoT-Plattform, die Ereignisse filtert und nur geprüfte Alarmklassen als Workorder in das CAFM schreibt. Zeitkritische Störfälle triggerten zusätzlich eine Schnittstelle zu SAP EAM für Ersatzteilbestellungen; redundante Alarme wurden durch ein Throttling in der Middleware reduziert.

Entscheidungspunkte: Wenn Sie mehr als zwei Systeme integrieren oder Transformationen brauchen, wählen Sie Middleware/iPaaS. Wenn sensibler Datenschutz oder On-Prem-Only erforderlich ist, prüfen Sie hybride Gateways und klare SLA-Regeln für Datentransfer. Bewertung, die oft fehlt: Viele Teams behandeln BIM als statisches Modell. In der Realität benötigt Ihr CAFM ein leichtgewichtiges, evergreen Betriebsmodell: regelmäßige IFC-Exporte plus ein operatives Asset-Backlog im CAFM. Halten Sie BIM für Planung und CAFM für Betrieb; synchronisieren, aber verschieben Sie keine Lifecycle-Ownership.

Nächster Schritt: Erstellen Sie ein kleines Integrations-PoC (2-4 Wochen) mit einem typischen IFC-Raum und einem Sensor-Event, testen Sie ID-Matching und SLA-getriggerte Workorder-Erstellung. Dokumentieren Sie Konfliktfälle und legen Sie einen Data Steward als Entscheidungsinstanz fest.

## 5. Datenmigration und Stammdatenstrategie

Direkter Befund: Ohne eine strikte Stammdatenstrategie wird die Migration zum Bottleneck. Datenchaos verzögert Go-live, erhöht Integrationsaufwand und sorgt dafür, dass CAFM Systeme nur bedingt nutzbar sind.

Priorität setzen: Konzentrieren Sie sich zuerst auf betriebsnotwendige Datensätze: kritische Assets, Räume mit Nutzung, Ansprechpartner und Lieferanten. Historische Workorders, Langzeitmessdaten und vollständige Mietvertragsarchive sind selten Go-live-Kritisch und können gestaffelt nachgeladen werden.

### Wichtige Entscheidungen und Trade-offs

Ein häufiger Kompromiss ist Geschwindigkeit gegen Vollständigkeit. *Schneller Go-live mit minimalem Datensatz* liefert operativen Nutzen und reduziert Projektrisiko, verschiebt aber den Aufwand für Datenanreicherung in den Betrieb. *Vollständige Migration* erhöht Erstaufwand, minimiert kurzfristige Rückfragen im Betrieb, führt aber leicht zu Scope Creep und Terminverzug.

Praktische Limitation: BIM-Exporte liefern Geometrie und GUIDs, aber nicht immer konsistente Namenskonventionen. Reine String-Vergleiche reichen selten; planen Sie Normalisierung, Fuzzy-Matching und manuelle Freigaben durch einen Data Steward ein.

Konkretes Beispiel: Ein kommunales Immobilienmanagement migrierte Assets in zwei Wellen. Go-live enthielt 1.200 kritische HVAC- und Notstrom-Assets mit verifizierten Ersatzteilnummern; restliche 8.000 Kleinteile wurden in den folgenden 6 Monaten sukzessive nachgeführt. Ergebnis: Betrieb konnte sofort starten, der Wartungsbetrieb blieb stabil, Nacharbeiten waren planbar und budgetierbar.

1. 10-Punkte Migrations-Checkliste: 1) Definieren Sie den Minimaldatensatz für Go-live mit Akzeptanzkriterien; 2) Benennen Sie einen Data Steward; 3) Erstellen Sie ID-

Mapping-Regeln (UUIDs bevorzugt); 4) Führen Sie Profiling und Cleansing auf Quellensystemen durch; 5) Implementieren Sie ETL mit Test- und Rollback-Mechanik; 6) Planen Sie eine Testmigration in einer Sandbox; 7) Validieren Sie Referentielle Integrität und Pflichtfelder; 8) Definieren Sie Delta-Load- und Konfliktregeln; 9) Dokumentieren Sie alle Transformationen; 10) Vereinbaren Sie ein Monitoring- und Nachpflegeverfahren im Betrieb.

2. Akzeptanzkriterien Beispiele: Pflichtfelder dürfen nicht mehr als 1% NULL-Werte haben; 98% der kritischen Assets müssen gemappt sein; keine offenen Fremdschlüssel-Fehler in der Ziel-Datenbank bei Abnahmetest.
3. Schnelle Validierungs-SQLs: Zählen fehlende Pflichtfelder `SELECT COUNT(*) FROM assets WHERE asset_tag IS NULL;`
4. Duplikatsuche: `SELECT assettag, COUNT() FROM assets GROUP BY assettag HAVING COUNT() > 1;`
5. Quell-gegen-Ziel Vergleich: `SELECT source src, COUNT() FROM sourceassets UNION ALL SELECT target, COUNT() FROM targetassets;`
6. Verifizieren Sie Dateiformate und Einheitenumwandlungen (z. B. ft2 zu m2) vor dem Export.
7. Implementieren Sie Logging mit feingranularen Fehlerkategorien (Mapping, Typkonflikt, fehlende Referenzen).
8. Planen Sie Mindestens drei Testmigrationen: Dry-Run, Replizierter Test mit Bereinigungsverfahren, Vor-Go-live Generalprobe.
9. Definieren Sie Rollback-Punkte und Wiederherstellungszeitziele für jede Migrationsphase.
10. Stellen Sie sicher, dass Integrationspartner (z. B. SAP, BIM-Provider) API-/Exportzugang während Testfenstern gewähren.

Technik-Tipp: Verwenden Sie Middleware für ID-Matching und Transformationen.

Direktimporte in das CAFM sind verlockend, aber fehleranfälliger. Middleware erlaubt Replay, Versionierung und ein reversibles Mapping, das bei Fehlern echte Rollbacks ermöglicht.

Wichtig: Testmigrationen finden selten im ersten Versuch fehlerfrei statt. Budgetieren Sie Zeit für mindestens zwei Iterationen und eine manuelle Bereinigungs Schleife durch Fachexperten.

Nächster Schritt: Planen Sie die erste Testmigration auf Sandbox-Daten und dokumentieren Sie alle Abweichungen. Wenn die Testlaufzeit stabil ist, verhandeln Sie den Pilotvertrag mit dem Anbieter einschließlich Daten-Rollback- und Supportzeiten.

# 6. Implementierungsfahrplan mit Rollen, Meilensteinen und Teststrategie

Kernaussage: Implementierungen scheitern selten an der Software selbst, sondern an unklarer Governance und fehlenden Abnahmekriterien. Legen Sie von Woche eins an Verantwortlichkeiten, Meilensteine und Testfälle fest; das reduziert Überraschungen und Vertragsstreitigkeiten.

## Phasen und ein sauberes Pilot-Scope

Phasenmodell: Strukturieren Sie das Projekt in Vorbereitung, Pilot/PoC, gestaffelter Rollout und Stabilisierung. *Präzisieren Sie für jede Phase ein minimales In-Scope*: welche Assets, welche Gebäude, welche Integrationen (z. B. SAP-Sync, IFC-Import, IoT-Events) und welche KPIs gemessen werden.

- Praxisregel für Scope: Beschränken Sie Pilots auf 1-3 Standorte mit klaren, realistischen Use-Cases wie Offline-Mobilarbeiten, Workorder-Sync zu SAP EAM und IFC-basiertem Raumimport.
- Trade-off: Ein enger Pilot liefert schnelle Erkenntnisse, ein breiter Pilot reduziert Anpassungsrisiken. Starten Sie eng, erweitern Sie schrittweise.

## RACI und exemplarische Meilensteine (Pilotphase)

Milestone	Start (Woche)	Dauer (Wochen)	R	A	C	I
Pilot-Kickoff & Requirements Freeze	1	1	Projektleiter	Head FM	IT-Integrator, FM Key-User	Vendor Consultant, Datenverantwortlicher

Milestone	Start (Woche)	Dauer (Wochen)	R	A	C	I
Sandbox-Migration (Testdaten)	2	2	Datenverantwortlicher	Projektleiter	Vendor Consultant, IT-Integrator	FM Key-User
Integrations- und Schnittstellentests	4	3	IT-Integrator	Projektleiter	Vendor Consultant, SAP-Team	Head FM
Pilot-Betrieb & Nutzertests	7	6	FM Key-User	Projektleiter	IT-Integrator, Vendor Consultant	Head FM, Stakeholder
Pilot-Abnahme & Lessons Learned	13	1	Projektleiter	Head FM	Alle Beteiligten	Geschäftsführung

Beurteilungskriterium: Formulieren Sie Abnahmekriterien als messbare Tests (z. B. 95% erfolgreiche SAP-Synchs über 48 Stunden, Offline-Workorders resynchronisiert ohne Datenverlust). Nur messbare Kriterien verhindern subjektive Abnahmen.

## Teststrategie: Prioritäten, Artefakte und Automatisierung

Testpyramide für CAFM: Oben Akzeptanztests mit Endanwendern, in der Mitte Integrations- und Schnittstellentests, unten technische Last- und Stabilitätstests. Priorisieren Sie Integrationsszenarien vor Feature-Tests; Integrationsfehler sind die häufigste Ursache für Nacharbeiten.

- Must-have Tests: End-to-end-Workorder (Mobile -> CAFM -> SAP), IFC-Import mit ID-Matching, IoT-Event -> deduplizierte Workorder, Offline-Sync-Resilienz.
- Testartefakte: Testdatenkatalog, Automatisierte API-Tests, Ticket-Log mit reproduzierbaren Schritten, Fehler-Kategorien mit SLAs für Behebung.
- Praktische Limitation: Automatisierte Lasttests brauchen realistische Daten; synthetische Daten erzeugen falsche Performance-Erwartungen.

Konkretes Beispiel: In einem Industrie-Pilot wurden 25 kritische Maschinen in die Pilot-CAFM aufgenommen. Während des Pilots zeigte die Integrations-Logging, dass Ersatzteilnummern im ERP anders codiert waren. Die Korrekturregel wurde innerhalb einer Woche in der

Middleware eingespielt, der Pilot konnte dann nahtlos Workorders anstoßen und Bestellungen an SAP EAM auslösen.

Wichtig: Vertragen Sie Pilotumfang, Testtiefe und Zeitpläne vertraglich. Ein verpflichtender Pilot mit klaren KPIs reduziert Implementierungsrisiko und sollte Teil des Liefervertrags sein. Urteil: Priorisieren Sie Integrationsstabilität und Datenqualität über Feature-Vollständigkeit im Pilot. Wer zuerst Integrationen verifiziert, spart im Rollout Zeit und vermeidet teure Nachkonfigurationen. Nächster praktischer Schritt: Schreiben Sie die Pilot-Akzeptanzkriterien in das Pflichtenheft und beanspruchen Sie API-Logs für die Testphase.

## 7. Change Management, Schulung und Betrieb

Kernaussage: Die Einführung eines CAFM Systems scheitert selten an fehlenden Features – sie scheitert an Nutzern, Prozessen und Support. Entscheidend ist ein operatives Betriebsmodell, das Schulung, Support-Organisation und laufende Pflege verbindlich regelt.

Wichtiger Trade-off: Starke Produktanpassungen reduzieren kurzfristig Prozessbrüche, erhöhen aber dauerhaft Schulungsaufwand, Supportkosten und Update-Risiko. *Konsequenz:* Priorisieren Sie Konfiguration vor kundenspezifischem Code, um den Change-Aufwand kalkulierbar zu halten.

### Schulungsformate und Verantwortlichkeiten

- Administrator-Track: Systemaufbau, Rechteverwaltung, Release-Management, Backup/BCP-Prozesse. Zielgruppe: IT-Integratoren und CAFM-Admins.
- Key-User-Track: Prozessworkflows, Fehlerbehebung, Mapping-Regeln zwischen CAFM und ERP/BIM. Zielgruppe: FM-Teamleiter und Prozessverantwortliche.
- Techniker-Track: Mobile-App-Workflows, Offline-Sync, Foto- und Ersatzteil-Workflow. Zielgruppe: Instandhalter und externe Dienstleister.

- Endanwender-Module: Ticket-Erstellung, Raumbuchung, Reportzugriff. Format: kurze Micro-Learnings und Onboarding-Guides.

Praxis-Insight: Lernen funktioniert am besten in Arbeitskontexten. Planen Sie Schulungen direkt auf realen Playlists (z. B. typische Workorder-Szenarien) und koppeln Sie Präsenztraining mit kurzen, situationsbezogenen E-Learnings. Das reduziert Nachfragen im Betrieb erheblich.

Konkretes Beispiel: In einem produzierenden Betrieb gab es ein rollierendes Schulungsmodell: zwei Key-User wurden intensiv trainiert und priorisierte Schichten erhielten On-Shift-Coaching. Nach wenigen Betriebswochen sanken Fehlklassifikationen von Störmeldungen und Lieferanten akzeptierten automatisch erzeugte Bestellungen aus dem CAFM, weil die Ticketinhalte konsistent waren.

## Supportmodell, SLAs und Betriebsprozesse

Empfehlung: Implementieren Sie ein hybrides Supportmodell: lokale Erstannahme (First Line), zentraler FM-Key-User-Pool (Second Line) und Vendor-Eskalation für Produktfehler. Rollen, Eskalationspfade und Reporting müssen schriftlich vor Go-live stehen.

Einschränkung: Zentralisierung verbessert Konsistenz, verschlechtert aber lokale Reaktionszeiten. Wenn schnelle Vor-Ort-Reaktion geschäftskritisch ist, akzeptieren Sie höhere Personalkosten oder definieren Sie lokale SLA-Ausnahmen.

Beispiel-SLA-Elemente für Verträge: Prioritätsklassifizierung, Kommunikationskanäle (Telefon/Portal), definierte Eskalationsstufen, dokumentierte Reproduktionsschritte, monatliches Support-Reporting. Legen Sie fest, welche Störungen den Vendor betreffen und welche intern gelöst werden.

6-monatiges Schulungs- und Supportprogramm (kurz): Monat 1: Admin- und Key-User-Setup + Sandbox-Workshops. Monat 2: Key-User-Training und erste Endanwender-Micro-Learnings. Monat 3: Pilotbetrieb mit On-Shift-Coaching und Fehlertriage. Monat 4: Rollout der Mobil-Workflows und Lieferanten-Onboarding. Monat 5: Stabilisierung, Metrics-Review (z. B. Ticketqualität, Resync-Fälle), gezielte Nachschulungen. Monat 6: Übergabe in den Linienbetrieb, Abschluss-Review und Anpassungsbacklog.

Frühe Messung gewinnt: Messen Sie Ticket-Qualität, korrekte SLA-Klassifikation und Mobile-Resync-Fehler bereits in der Pilotphase; diese Metriken zeigen, ob Schulung und Support greifen.

Nächster Schritt: Erstellen Sie das erste Trainingspaket für Key-User und definieren Sie drei messbare Akzeptanzkriterien für die Pilotphase (z. B. Ticketvollständigkeit, Resync-Fehlerquote, Erreichbarkeit des First-Line-Supports).

## 8. Kosten, TCO und Return on Investment

Kurzfasit zuerst: Die wirtschaftliche Entscheidung für ein CAF-M System fällt nicht allein mit dem Lizenzpreis. Ein belastbares TCO-Modell zeigt, wie Implementierung, Integrationen, Datenpflege und Änderungswünsche die Gesamtkosten über drei Jahre multiplizieren - und wo sich konservativ realisierbare Einsparungen erzielen lassen.

### Wesentliche Kostentreiber

Konzentrieren Sie sich auf fünf Hebel, die TCO wirklich treiben: Initiale Implementierung (Konfiguration, Datenmigration), Integrationsaufwand zu SAP/ERP, BIM und IoT, Lizenzen und laufende SaaS- oder On-Prem-Kosten, Betrieb/Support inklusive interner Key-User-Aufwände und Änderungs- bzw. Customizing-Backlog. In der Praxis sind versteckte Posten oft: Nacharbeiten an Stammdaten, Middleware-Lizenzen und die erste größere Anpassung nach Releasewechseln.

Ein praktischer Trade-off: SaaS reduziert Anfangsinvestitionen, erhöht aber planbare jährliche Kosten und bindet Sie an die Update-Zyklen des Anbieters. On - Prem verlangt höhere Anfangsinvestitionen und IT-Betriebskosten, reduziert aber oft die Integrationsrisiken bei sensiblen Local-IT-Services.

## Beispiel: konservative 3-Jahres-TCO (vereinfachte Darstellung)

Posten	Initialjahr (EUR)	Jahr 1 (EUR)	Jahr 2 (EUR)	3-Jahres-Summe (EUR)
Lizenz / SaaS		36.000	36.000	108.000
Implementierung & Datenmigration	120.000	20.000	10.000	150.000
Integrationen (Middleware, API-Arbeit)	40.000	10.000	5.000	55.000
Training & Change	10.000	5.000	2.000	17.000
Betrieb / Support (intern extern)	10.000	30.000	30.000	70.000
Gesamt	180.000	101.000	83.000	400.000

Konkretes Beispiel: Ein mittelgroßes Produktionsunternehmen investierte initial 180.000 EUR in ein CAFM mit SAP-Anbindung und Middleware. Reine, nachprüfbare Einsparungen kamen aus drei Quellen: 0,5 FTE weniger administrativer Aufwand (Jahresersparnis 35.000 EUR), reduzierte ungeplante Stillstandszeiten (geschätzt 40.000 EUR/Jahr durch verbesserte Instandhaltung) und geringere externe Dienstleisterstunden (ca. 15.000 EUR/Jahr). Unter diesen Annahmen lag der Break-even knapp im dritten Jahr; ohne konservative Validierung der Einsparungen verschob sich der Break-even leicht nach hinten.

Wichtig: Schätzen Sie Einsparungen konservativ. Zählen Sie nur, was Sie nach sechs Monaten messen und reproduzieren können: reduzierte FTE-Stunden, geminderte Ausfallkosten pro Stunde, belegbare Flächenreduktion multipliziert mit effektivem Mietpreis. Energieeinsparungen durch Gebäudeautomationssysteme sind real, aber oft schwer sofort monetär zuzuordnen und sollten separat modelliert.

- Sensitivitäts-Szenario Konservativ: 10-15% niedrigere Einsparungen als erwartet; Break-even verschiebt sich um 6-12 Monate.
- Best-Case: schnelle Stammdatenqualität, standardisierte SAP-Integration und sofortige Nutzerakzeptanz — Break-even < 24 Monate möglich.
- Risiko-Case: hoher Customizing- und Integrationsaufwand ohne klares Change-Management — TCO steigt um 25%+.

Praktische Forderung an Anbieter: Fordern Sie ein standardisiertes TCO-Template im RFP mit getrennten Posten für Konfiguration vs. kundenspezifischen Code, klare Wartungssätze und eine Projektrisiko-Reserve von 15%.

Praxis-Tipp: Verhandeln Sie im Vertrag Messpunkte (z. B. 6-Monats-Review) und vertragliche Transparenz für Änderungsaufwände. Das macht TCO steuerbar und vermeidet spätere Überraschungen.

## 9. Häufige Probleme und wie man sie vermeidet

Kernaussage: Die meisten Fehlschläge bei CAFM-Systemen entstehen durch mangelhafte Governance und unrealistische Erwartungen, *nicht durch fehlende Features*. Investieren Sie *vor* der technischen Auswahl in klare Prozessverantwortung, Datenregeln und eine knappe Priorisierung der Use-Cases.

### Warum Projekte ins Stolpern geraten

Typische Schwachstellen treten gleichzeitig auf: *unfertige Prozesse*, inkonsistente Stammdaten, fehlende Integrationsspezifikation, zu frühe Customizations und eine unzureichende Pilotplanung. Diese Probleme verstärken sich gegenseitig: schlechte Daten führen zu fehlerhaften Tests, die wiederum Anpassungsdruck erzeugen, was die Komplexität und Kosten treibt.

## Praktische Gegenmaßnahmen in priorisierter Reihenfolge

Problem	Warum es passiert	Sofortmaßnahme (innerhalb 4 Wochen)	Wer übernimmt
Unsaubere Stammdaten	Quellen sind verteilt und unbereinigt	Minimaldatensatz definieren, Data Steward ernennen, Quick-Cleaning-Sprint	FM-Leitung + Data Steward
Integrationsbrüche (SAP/IFC/IoT)	Schnittstellen nicht spezifiziert, fehlende PoC	2-wöchiger Integrations-PoC mit Testdaten und Logging	IT-Integrator + Vendor
Mobile/Offline-Ausfälle	Offline-Szenarien ignoriert	Offline-Workflows als Demo-Szenario verpflichtend im Pilot	FM Key-User + Vendor
Vendor Lock-in durch kundenspezifischen Code	Zu viele kundenspezifische Anpassungen früh im Projekt	Nur konfigurierbare Lösungen akzeptieren; Eigentumsrechte an Code vertraglich regeln	Einkauf + Recht
Fehlende Nutzerakzeptanz	Schulung und Praxisbezug fehlt	Train-the-Trainer mit on-shift Coaching für 4 Wochen	Head FM + Projektleiter

Trade-off: Ein schneller, schlanker Go-live bringt frühe operative Wirkung, erhöht aber den Aufwand für laufende Nachpflege. Umgekehrt verzögert eine Vollmigration den Nutzen und kostet Geld. Entscheiden Sie bewusst: lieber kontrollierter Minimalbetrieb mit sofortigem Nutzen oder vollständige Migration mit späterem Launch.

Konkretes Beispiel: Bei einem städtischen Amt wurde ein CAFM ohne Pilot an drei Standorten gleichzeitig ausgerollt. Weil die mobile App Offline-Funktionen nicht zuverlässig arbeitete, entstand ein Backlog an nicht abgeschlossenen Workorders; Techniker mussten nacharbeiten, externes Personal wurde länger gebunden. Die Lösung war pragmatisch: Pilot zurücksetzen, Offline-Spezifikation ergänzen, ein 6-wöchiger Patch- und Schulungszyklus brachte die Workorder-Qualität wieder auf akzeptables Niveau.

Kurzfristig wirksame Hebel sind: Daten-Verantwortliche/n ernennen, Integrations-PoC verpflichtend im Vertrag und Offline-Workflows im Pilot. Diese drei Maßnahmen verhindern die meisten Betriebsstörungen.

Vertragliche Mindestanforderungen: 1) verpflichtender Pilot mit Akzeptanzkriterien, 2) schriftliche API-Dokumentation und Testzugang vor Unterzeichnung, 3) Regelung zu kundenspezifischem Code und Update-Rechten.

## Wie hilfreich war dieser Beitrag?

Klicke auf die Sterne um zu bewerten!

Bewertung Abschicken

Durchschnittliche Bewertung / 5. Anzahl Bewertungen:

Top-Schlagwörter: anbieter, cafm, cloud, datenpflege, einführung, fehler, instandhaltung, kosten, planung, vergleich

## Verwandte Artikel

- CAFM-Software im Vergleich: Welche Lösung passt?
- CAFM-Software im Vergleich: Welches Tool passt am besten zu Ihrem Unternehmen?
- Property Management: Aufgaben und Verantwortungen